



KONICA MINOLTA

bizhub C750i

**ROBUSTO
SIGNIFICA
INTELLIGENTE**
RETHINK EFFICIENCY



Giving Shape to Ideas

IMPRESIÓN INTELIGENTE DE FÁBRICA

En las empresas de hoy en día, la operatividad simple y el rendimiento de alta calidad son condiciones previas para lograr la máxima eficiencia y completar todo el trabajo de oficina de forma rápida y sin complicaciones. Al mismo tiempo, la integración completa con los servicios en la nube debería proporcionar los procesos correctos en el momento adecuado para crear flujos de trabajo más convenientes. La bizhub C750i ofrece todo esto y más. Además, está equipado con la última tecnología de seguridad para garantizar un entorno de usuario seguro y confiable.

Haz crecer tu negocio

Tiene en su mano la capacidad para hacer crecer su negocio con nuestras soluciones. Por ejemplo, la bizhub C750i ayuda a mejorar la diversidad con su amplia variedad de soportes compatibles, desde papel fino hasta papel grueso (hasta 300 g/m²). También procesa sobres e impresiones en hojas largas de hasta 1200 mm a una cara.

Maximice su inversión

Queremos asegurarnos de que aproveche al máximo su bizhub; es por eso que hemos cambiado la interfaz de usuario y la hemos hecho completamente personalizable para mayor comodidad. Combine su sistema de impresión con varias capacidades de acabado en línea y produzca más que nunca, con tiempos de inactividad reducidos al mínimo.

Mejore la fidelidad de su cliente

Equipada con un innovador sensor de tipos de papel, la bizhub C750i detecta automáticamente el tipo y el peso del papel y aplica de manera segura la configuración correcta, lo que garantiza una calidad de impresión optimizada. El sensor también detecta sobres ahorrando tiempo y minimizando la necesidad de intervención del operador. Una nueva bandeja de gran capacidad de papel permite la carga de papel de tamaño mixto, lo que mejora aún más la comodidad del usuario.



LO ÚLTIMO EN CONECTIVIDAD DIGITAL

RETHINK TECHNOLOGY

Al lograr un nivel de durabilidad y solidez de construcción nunca antes vistas en una MFP, la C750i ha sido diseñada para funcionar y está diseñada para durar. Se logra una excelente estabilidad de impresión gracias a múltiples mejoras en la funcionalidad básica. El aspecto elegante y simple de la serie i-Series se combina con lo último en conectividad digital para crear un entorno de oficina que respalde su trabajo desde la página uno hasta el infinito.

Utilización intuitiva

Utilice su bizhub como un teléfono móvil o una tablet con una interfaz completamente personalizable.

Seguridad

Integración segura en la red, encriptación de datos, sobrescritura del disco duro y autenticación de usuario avanzada.

Productividad

Fiable, alta velocidad de impresión y digitalización, combinado con funciones de acabado potentes.

Movilidad

Imprima en cualquier momento y desde cualquier lugar con las innovadoras tecnologías móviles de Konica Minolta.

SERVIDOR DE IMPRESION EXCLUSIVO

RETHINK COLOUR REPRODUCTION

CONTROLADOR PROPIETARIO EMPERON

Nuestro controlador de impresión Emperon viene con potentes beneficios de flujo de trabajo que ofrecen una precisión mejorada en la reproducción del color, varias funciones de gestión del color, así como compatibilidad total con las funciones de edición y control de trabajos a bordo del motor de impresión.

CONTROLADOR EFI FIERY IC-420

Reduzca los costos de mano de obra, reduzca los tiempos de entrega y minimice los errores y el desperdicio de papel con la gestión avanzada de trabajos y la automatización del flujo de trabajo que el Fiery® IC-420 proporciona a la bizhub C750i. Agilice el diseño de su trabajo con la vista previa visual instantánea del Fiery y las capacidades avanzadas de preparación. Además, al admitir formatos de impresión de datos variables (VDP) líderes en la industria, el Fiery también produce trabajos personalizados de corto plazo de manera rentable.

ACABADO Y FUNCIONES

RETHINK FLEXIBILITY

									
	Plegado carta	Taladro 2/4	2 grapas	Grapado esquina	Clasificado	Folleto	Plegado múltiple	Post Inserción	Apilado
Finalizador grapador FS-539 									
Finalizador folleto FS-539SD 									
Finalizador grapador FS-540 									
Finalizador folleto FS-540SD 									
Kit taladro para FS-539/SD PK-524									
Kit taladro para FS-540/SD PK-526									
Post inserter para FS-540/SD PI-507									
Separador trabajos FS-540/SD JS-602									
Kit plegado en Z FS-540/SD ZU-609									

Robusto significa inteligente. Rethink efficiency



SUS VENTAJAS CON LA bizhub C750i

RETHINK PRODUCTION PRINTING

PRODUCTOS DE IMPRESIÓN PREPARADOS

- Folletos de 20 hojas
- Grapado de 100 hojas
- Para la más alta automatización y enorme productividad

LA MÁS ALTA FIABILIDAD

- Piezas y consumibles de larga duración
- Sistema de Refinamiento de Revelado Automático (ARDS)
- Para impresiones con la máxima eficiencia
- Para tiradas cortas más rentables

RENDIMIENTO DURADERO

- Hasta 70 A4 páginas por minuto
- Hasta 35 A3 páginas por minuto

ACABADO PREPARADO

- Apilado de hasta 3.000 hojas
- Plegado de carta
- Intervención mínima del operario
- Para optimizar el presupuesto

NUEVAS APLICACIONES INCLUIDAS DE SERIE EN LA bizhub C750i

- Borrado del marco para copias
- Copia de libros
- Recepción en memoria (buzón)
- Impresión segura
- Copia de tarjetas de identidad



CONTROLADOR ALTA GAMA

- Controlador interno EFI opcional:
 - Command Workstation
 - Opcional Fiery productivity package
 - Fácil de utilizar
 - Ahorra tiempo y dinero

FÁCIL DE USAR

- Innovador panel de pantalla táctil capacitiva en color de 10 pulgadas
- Se abren ventanas emergentes para todas las configuraciones de funciones
- Integración perfecta en los flujos de trabajo de documentos:
 - Para una máxima facilidad de uso
 - Libera a los operadores para trabajos más importantes
 - Integración con aplicaciones mediante OpenAPI e IWS

TIPOS DE PAPEL SOFISTICADOS

- Reconocimiento automático del papel
- Nuevo sensor inteligente de tipo de papel
- Hasta 6.650 hojas de capacidad de papel
- Hasta 6 bandejas de papel
- Para mejorar la productividad

PERFECTA CALIDAD DE IMAGEN

- Resolución real 1200 x 1200 ppp
- Tecnología de tóner Simitri HD
- Para nuevas aplicaciones de impresión

CONCIENCIA AMBIENTAL

- Para reducir el impacto en el medioambiente
- Eficiencia mejorada basada en valores ecológicos

PROCESAMIENTO INTEGRAL DE TIPOS DE PAPEL

- Impresión con papel de hasta 300 g/m²
- Carteles con longitud de hasta 1200mm
- Impresión de sobres
- Para productos de impresión altamente flexibles
- Para destacar de la competencia



10 BUENAS RAZONES PARA bizhub C750i



1. SIMPLEMENTE EFICIENTE

El nuevo sensor de tipos de papel minimiza la necesidad de intervención del operador.



2. PERFECTA CALIDAD DE IMAGEN

Con el desarrollo propietario de Konica Minolta de Tecnología de Imagen y de Tóner.




5. MÁS TRABAJOS EN LA TIENDA

Productos impresos confeccionados y acabado adaptado.




6. FACILIDAD DE USO

Utilice la bizhub C750i como un teléfono móvil o una tablet totalmente personalizable.



3. LA MÁS ALTA FIABILIDAD

Con nuevas funciones de seguridad.



4. RENDIMIENTO DURADERO



7. HAGA CRECER SU NEGOCIO

Con una variedad de tipos de papel como grandes tamaños, carteles y sobres.



8. AUMENTE EL TIEMPO DE ACTIVIDAD

Con tiempos de configuración automatizados.



9. SEGURIDAD

Integración segura en la red, encriptación de datos, sobrescritura de disco duro, y autenticación de usuario avanzada.



10. SOSTENIBILIDAD

Numerosas funciones ecológicas que reducen los costes y consumos de energía.

ASUMA EL LIDERAZGO Y LA RESPONSABILIDAD

RETHINK TOMORROW'S BUSINESS

HECHO PARA TU NEGOCIO


La C750i está diseñada para proporcionar toda la funcionalidad de una imprenta a pequeña escala, todo combinado en una sola unidad adecuada para un espacio de oficina. Esto lo hace ideal para una amplia gama de oficinas, desde espacios de trabajo centrados en el diseño, hasta organizaciones gubernamentales, legales, educativas, de membresía y atención médica. La C750i ofrece un espacio de trabajo totalmente digitalizado, que proporciona un flujo de trabajo fluido y servicios de contenido administrado que lo convierten en la opción ideal para una amplia gama de situaciones.

DISEÑADO PARA NUESTRO PLANETA

Konica Minolta promueve el desarrollo sostenible e integra las perspectivas ambientales y sociales en sus estrategias comerciales. Puede confiar en los productos de Konica Minolta para respaldar su estrategia ecológica para desarrollar su negocio.

Comprometida a ayudar a prevenir el calentamiento global, Konica Minolta se esfuerza por reducir las emisiones de CO₂ durante la fabricación del producto, la distribución del producto, en la etapa de ventas y durante el uso del producto con objetivos aún más estrictos que los exigidos por el Protocolo de Kyoto. Habilitando la neutralidad de carbono, Konica Minolta ofrece a sus clientes la compensación de las inevitables emisiones de CO₂ para la impresión de producción. Junto con los expertos de Climate Partner, Konica Minolta propone un concepto ecológico nuevo y profundo para nuestras prensas de producción profesional.





CONTROLADOR Y OPCIONES

RETHINK YOUR NEEDS

ESPECIFICACIONES IMPRESORA (MODELO FIERY OPCIONAL)

Controlador de impresión	Embedded Fiery IC-420
Procesador	AMD GX-424CC @ 2.4 GHz
Memoria/Disco duro	4.096 MB/500GB
Sistemas operativos	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 or later; Linux

ESPECIFICACIONES IMPRESORA (KONICA MINOLTA)

Procesador	Quad Core 1,6GHz
Memoria/Disco duro	8.192 MB/256GB SSD
Resolución	1800 (equivalente) x 600 ppp; 1200 x 1200 ppp
Lenguajes de impresión	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Sistemas operativos	Windows 7 (32/64); Windows 8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 o posterior; Unix; Linux; Citrix
Tipos de letra	80 PCL Latin; 137 PostScript 3 Emulation Latin

FUNCIONES MEJORADAS

LK-102v3 Mejoras PDF	PDF/A (1b); PDF cifrado; firma digital
LK-105v4 Reconoc. texto OCR	PDF y PPTX rastreados
LK-106 Fuentes cód. barras	Impresión nativa códigos de barras
LK-107 Fuentes Unicode	Impresión nativa Unicode
LK-108 Fuentes OCR A y B	Impresión nativa fuentes OCR A y B
LK-110v2 Pack conversión documentos	Diversos formatos como DOCX; XLSX y PDF/A
LK-111 ThinPrint® Cliente	Compresión de datos de impresión para un impacto reducido en la red
LK-114 Impresión pull sin servidor	Impresión Follow Me sin aplicación de servidor
LK-115v2 Activación TPM	Trusted Platform Module para proteger el cifrado y descifrado de datos
LK-116 Antivirus	Antivirus Bitdefender® escanea en tiempo real todos los datos entrantes/salientes
LK-117 Activación FOIP	Redes Fax sobre IP (T.38), requiere kit de fax

CONECTIVIDAD

FK-514 Soporte de fax	Super G3 fax, fax digital
UK-221 Wireless LAN	Wireless LAN y wireless LAN Access Point Mode
EK-608 Kit USB I/F	Conexión a teclado USB
EK-609 Kit USB I/F	Conexión a teclado USB; Bluetooth
IC-420 Controlador Fiery	Controlador profesional de impresión en color
VI-516 Kit de interfaz para IC-420	Tarjeta de interfaz para controlador Fiery
MK-735 Kit de Montaje	Kit de instalación para lector de tarjetas
AU-102 Autenticación biométrica	Escaneado de vena dactilar
Lector de tarjetas	Diversas tecnologías de lectura de tarjetas

OTROS

WT-506 Mesa de trabajo	Ubicación de dispositivo de autenticación
WT-519 Instalación Superior Panel	Para instalar la pantalla en mesa de trabajo
KP-102 Teclado numérico	Para usar en lugar de la pantalla táctil
SC-509 Kit seguridad	Función seguridad contraseña en documentos
EM-908 Disco SSD 1TB	Aumenta el almacenamiento en 1TB
KH-102 Soporte teclado externo	Para usar un teclado USB externo
CU-102 Unidad limpieza de aire	Mejora la calidad del aire con la reducción de emisiones

ENTRADAS DE SOPORTE DE IMPRESIÓN

LU-303 Bandeja de gran capacidad	3.000 hojas, A4, 52-256 g/m ²
LU-205 Bandeja de gran capacidad	2.500 hojas, A4-SRA3, 52-256 g/m ²
BT-C1e Bandeja de carteles	Alimentador para carteles multipágina

SALIDA DE SOPORTES DE IMPRESIÓN

OT-514 Bandeja de salida	Bandeja de salida si no se utiliza un finalizador
FS-539 Finalizador grapado	50 hojas grapadas; 3.200 hojas max.salida
FS-539SD Finalizador folleto	50 hojas grapadas; folletos de 20 hojas; salida 2.200 hojas max.
PK-524 Kit taladro FS-539/SD	Taladro 2/4 agujeros; cambio automático
FS-540 Finalizador grapado	100 hojas grapadas; 3.200 hojas max. salida
FS-540SD Finalizador folleto	100 hojas grapadas; folletos de 20 hojas; salida 2.700 hojas max.
PK-526 Kit taladro FS-540/SD	Taladro 2/4 agujeros; cambio automático
RU-519 Relay unit	Para instalar FS-539/SD o FS-540/SD
PI-507 Post inserter FS-540/SD	Inserción de portadas acabadas
JS-602 Bandeja adicional FS-540/SD	Para separar faxes p.e.
ZU-609 Plegado en Z FS-540/SD	Plegado en Z para impresiones en A3





KONICA MINOLTA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RETHINK INNOVATION

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

Velocidad A4	Hasta 75/70 ppm (mono/color)
Velocidad A3	Hasta 37/35 ppm (mono/color)
Velocidad doble cara A4	Hasta 75/70 ppm (mono/color)
Tiempo primera página A4	2,8/3,8 seg. (mono/color)
Tiempo de calentamiento	Aprox. 17/18 seg. (mono/color) ¹
Tecnología de imagen	Láser
Tecnología de tóner	Toner polimerizado Simitri® HD
Resolución/Tamaño pantalla	10,1" / 1024 x 600
Memoria del sistema	8.192 MB (incluido/max)
Disco duro	256 GB SSD (incluido) / 1 TB SSD (opcional)
Conexiones	10/100/1000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac (opcional)
Protocolos de red	TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); Bonjour
Alimentador automático	Hasta 300 originales; A6-A3; 35-210 g/m ² ; ADF Dual Scan
Kit detección doble alimentación	Incluido
Tamaños de papel admitidos	A6-SRA3; tamaños personalizados, carteles max. 1.200 x 297 mm
Gramaje de papel	52-300 g/m ²
Capacidad de papel	3.650 hojas / 6.650 hojas (incluido/max)
Capacidad de papel (incluida)	1x 500; A6-A3; tamaños personalizados; 52-256 g/m ² 1x 500; A5-SRA3; tamaños personalizados; 52-256 g/m ² 1x 1.500; A5-A4; 52-256 g/m ² 1x 1.000; A5-A4; 52-256 g/m ²
Bandejas gran capacidad (opcional)	1x 3.000; A4; 52-256 g/m ² 1x 2.500; A4-SRA3; tamaños personalizados; 52-256 g/m ²
Entrada manual	150 hojas; A6-SRA3; personalizados; carteles; 60-300 g/m ²
Modos acabado (opcional)	Offset; agrupar; clasificar; grapar; grapar (offline); Taladro; plegado mitad; plegado carta; folleto; Post inserción; Plegado en Z
Doble cara automática	A6-SRA3; 52-256 g/m ²
Capacidad de salida	Hasta 200 hojas / hasta 3.300 hojas (incluido/max)
Grapado	Max. 100 hojas o 98 hojas + 2 portadas (hasta 300 g/m ²)
Capacidad de salida grapando	Max. 200 juegos
Plegado de carta	Max. 3 hojas
Capacidad plegado carta	Max. 50 juegos; sin límite (sin bandeja)
Folleto	Max. 20 hojas o 19 hojas + 1 portada (hasta 300 g/m ²)
Capacidad de folletos	Max. 35 folletos; sin límite (sin bandeja)
Volumen (mensual)	Rec. 80.000 páginas; Max. ² 300.000 páginas
Duración del tóner	Negro hasta 45.000 páginas CMY hasta 45.000 páginas
Duración unidad de imagen	Negro hasta 240.000/1.000.000 páginas (tambor/revelador) CMY hasta 165.000/1.000.000 páginas (tambor/revelador)
Consumo energía	220-240 V / 50/60 Hz; Inferior a 2,10 kW
Dimensiones (Anc x Fnd x Alt)	615 x 688 x 1207 mm (sin opciones)
Peso	Aprox. 160.0 kg (sin opciones)

ESPECIFICACIONES DEL ESCÁNER

Velocidad escáner A4	Originales 1 cara: hasta 140 ipm Originales 2 caras: hasta 280 ipm
Resolución	600 x 600 ppp
Modos escáner	Scan-to-eMail (Scan-to-Me), Scan-to-SMB (Scan-to-Home), Scan-to-FTP, Scan-to-Box, Scan-to-USB, Scan-to-WebDAV, Scan-to-DPWS, Network TWAIN Scan
Formatos	JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a y 1b (opcional); PDF compacto; PDF en- criptado; PDF rastreado (opcional); XPS; XPS compacto; PPTX; PPTX rastreado (opcional); DOCX/XLSX rastreado (opcional)

¹ El tiempo de calentamiento puede variar según el entorno operativo y el uso

² Si se alcanza el volumen máximo dentro de un periodo de un año, se deberá realizar un ciclo de mantenimiento

- Todas las especificaciones se dan para un tamaño A4 de papel de 80 g/m².
- El soporte y la disponibilidad de las especificaciones mencionadas varían dependiendo de los sistemas operativos, aplicaciones, protocolos de red, así como de la red y de las configuraciones del sistema.
- La vida esperada de cada consumible está basada en condiciones específicas de funcionamiento tales como la cobertura de tóner en la página para un tamaño determinado (5% de cobertura para un A4). La vida real de los consumibles cambiará dependiendo de otras variables de impresión incluyendo la cobertura en la página, el tamaño de la página, el tipo de medio, la impresión continua o intermitente, la temperatura ambiente o la humedad.
- Algunas de las ilustraciones contienen accesorios opcionales.
- Las especificaciones y los accesorios mencionados están basados en la información disponible en el momento de la creación de este documento y están sujetos a cambio sin previo aviso.
- Konica Minolta no garantiza que las especificaciones mencionadas estén libres de error.
- Todas las marcas y nombres de productos pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios y así queda reconocido.